

Bovale sardo



9MTP21



Collection Vassal-Montpellier

9Mtp21



Vass2R07s561-565

*2R7s561-565
Bovale Sardo
7-18 S3*


*~~Provenance~~ Bovale
sardo*

7-18 S3

*comparer à Manvedro? ≠
Lulab + Morastel*









= Monastel 2009

DESIGNATION : *Bovale sardo*
CLOS 7 PLANCHE 18 RANG § Souche 3
Vigueur : 3,5
PORT : érig - ½ érig - couché
Hillérandage : 0
Date de Véraison : 20.8 X
Date de Maturité : 24.9.84 +4
Pourriture : 0
GRAPPE : G - (M) - P : L - H - (C)
BAIE : TG - G - (M) - P 18x18
disc. - (Sph.) - ell. - ov. -
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)
SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.
CHARGE :
s1 2
s2 0 avec pépins - apyrène
s3 1
s4 1 JUS : inc. - coloré
s5 0

DESIGNATION : *Bovale sardo*
CLOS 7 PLANCHE 18 RANG § Souche 3
Vigueur : 4
PORT : érig - ½ érig - couché
Hillérandage : 0
Date de Véraison : 5.8 X
Date de Maturité : 16.9.85 +4
Pourriture : 0.44
GRAPPE : G - (M) - P : L - H - (C)
BAIE : TG - G - (M) - P 17x16
disc. - (Sph.) - ell. - ov. -
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)
SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.
CHARGE :
s1 2
s2 1 avec pépins - apyrène
s3 1
s4 3 JUS : inc. - coloré
s5 4

DESIGNATION : *Bovale Sardo*
CLOS 7 PLANCHE 18 RANG § Souche 3
Vigueur : 4
PORT : érig - ½ érig - couché
Hillérandage : 0
Date de Véraison : 4.8.86 X
Date de Maturité : 8-9-86 +3
Pourriture : 0.16
GRAPPE : G - (M) - P : L - H - (C)
BAIE : TG - G - (M) - P 18
disc. - (Sph.) - ell. - ov. -
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)
SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.
CHARGE :
s1 5
s2 4 avec pépins - apyrène
s3 3
s4 0 JUS : inc. - coloré
s5 3

Année :
 Emplacement..... 7. 18-83 Désignation... Bovale sardo (ind.)

		Nombre Total d'yeux	D A T E S				
			4.4	12.4	16.4		
8	1	4	0	6	1		
	2	4	1	2	3		
	3	4	0	1	3		
	4	3	0	2	3		
	5	4	0	1	2		
							+12

Dle 14-4-84

Dle 14-4-84

Année : 1985
 Emplacement..... 7. 18 83 Désignation... Bovale sardo = Morra del 21

		Nombre Total d'yeux	D A T E S				
			1.4	5.4			
1	4	1	3				
2	4	1	2				
3	3	0	2				
4	4	0	3				
5	4	0	0			+4	

Dle 5-4-85

Année : 1986

Emplacement..... 7 18 5 3 Désignation..... Bovale sardo.

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		1	2	3	4	5	6
		88.3	2.4				
1	4	0	1				
2	4	1	3 x				
3	4	0	0				
4	4	0	3 x				
5	4	1	2 x				

2.4.86 +8

ANNEE 1987

NOM Bovale sardo m
= Morrastel

EMPLACEMENT 7 18 5 3

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	5	-	7.4	5		7.6	11.6	16.6				
2	5	3.4	7.4	2		7.6	11.6	16.6				
3	4	7.4	10.4	1		7.6	11.6	16.6				
4	5	3.4	7.4	3		7.6	11.6	16.6				
5	5	-	7.4	2		7.6	11.6	16.6	6.8	10.8	13.8	14.9
										+3		+4
	24		7.4	13	55		11.6					
			+11				+4					

port enge
Vigne 3

EMPLACEMENT 7 18 53

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Fertilité x	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	6		3	3								
2	5		3	3								
3	4		4	4	5	3.6	6.6	8.6	8.8	12.8	16.8	19.9
4	4		2	2								
5	4		3	3								
		Pourriture :	1		Port :	orange		Vigueur :	3 moyenne			
							6.6			+3		+5
							+6					

EMPLACEMENT 7 1853

Souche	Nbre	Débourrement		Nbre	Ferti-	Floraison			Véraison			Maturité
	yeux	début	mi/déb	grap	lité	début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1												
2												
3							23.5	25.5	30.7	6.8		
4							+3			+4		
5												
Pourriture :		Mill. :		Port :		Vigueur :						

DESIGNATION :

EMPLACEMENT :

Borale Sardo

7-18 S34-3

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 41 - épanoui ① - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux ⑧ -
cotonneux 9.
42 - blanc 0-fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé ③ -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement
bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- étalées ① - en gouttière ⑧ - autres 9.
43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses ⑦ -
duveteuses ⑧ - cotonneuses ⑨^{1^{re}}
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées ②^{1^{re}} -
à liséré carminé ③^{1^{re}} - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages
bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes ⑧ - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré
la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détermine :

Calvo 83

Désignation :

Emplacement :

Provale Sardo.

7-1853-3

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

45 - Nervures : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement
bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

09 vu avec
des PF corrigés comme
Marschall
Toul. Mar 83

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9)

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 -
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement 8 - partiellement (9)

(I) FLEUR

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 83

Bovale sardo

7.18.53-1

Désignation :

Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 - *baselisk*
rouge foncé 4.
*sub*continues 5 - *intermittentes* 6. ~~subcontinues~~
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.
- 53 - vrille : très courte 1 - courte 2 - moyenne 3 -
longue 4 - très longue 5.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 83

Bovale sardo

Désignation :

7-18 §3 A.1

Emplacement :

FEUILLE ADULTE

Colonne

34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5) *dist.*

lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - moyennement bullée (7) - grossièrement bullée 4 - gauffrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4. *dist. au point pétiolaire*

Couleur : vert clair 1 - vert franc 2 - vert foncé (3) - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

Calvo 83

Bovale sardo

N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

7-1853 s. 2

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3. (dimensions : 15 x)
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6) *juste*
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification (5).
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8) (dimensions : 16 x).
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde (2) *long* - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
29 - A ombilic très apparent 8 - peu apparent (9).
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine (5) - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8 - peu juteuse 9.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
30 - Avec pépins (8) - apyrène 9.
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3).
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière (9).
32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
32 - A pinceau : coloré (8) *plat* - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égreneuse) (1) - difficile 2.

Calvo 83

Bovale sardo

DENOMINATION :

7. 18 53 + 1

EMPLACEMENT :

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).
: ramifié (1) - peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se
détachant en lames (2).
- Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) -
autre (4).
- Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils
massifs (4) - sêteux (5) - velouté (6) - aranêeux (7) -
duveteux (8) - cotonneux (9).
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).
- Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).
- Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).
- Méridienne de longueur moyenne : 8 cms.
- : gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) -
marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).
- : uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).
- : plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3)
marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) -
violacé (7) - autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) -
rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 85

N° d'ordre : 000921
Désignation : Bovale Sardo
Emplacement : 718 S 3

Angle des nervures : ① - ② - ③
Sexe : 4 - 5 - 6
L₁/L₂ : ⑦ - ⑧ - 9
L₂/L : ⑩ - ⑪
Nombre de lobes : 12 - 13 - ⑭ - 15 - 16
Prof. sinus latéral Sup. : 17 - 18 - ⑰ - ⑱
Prof. sinus latéral Inf. : 21 - ⑳ - 23 - 24
Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - ⑳ - ⑳ - ⑳
Fond sinus pét. ni en U ni en V : ②⑥⑥
Sinus pétiolaire ouvert : ②⑥⑦
Dent au fond du sinus pétiolaire : ③①
Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - ③⑤ - 36 - ③⑦ - 38 - ③⑨
Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : ②⑥⑨ - autre : ②⑦①
Sinus latéral Supérieur ouvert : ②⑦①
Dents : forme : ④① - 41
Dents (angle) : ④② - ④③ - 44
Angle du lobe terminal : 45 - ④⑥ - 47
Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - ④⑨ - 50
Nb de dents du point pét. à L₃ : 51 - 52 - 53 - 54 - ⑤⑤ - ⑤⑥ - ⑤⑦ - 58 - 59
Angle des nervures L₃ L'₃ : ⑥① - 61 - 62
Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - ⑥⑤ - 66 - ⑥⑦

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües